

## เรียนรู้เรื่อง control object อยู่ใน toolbox

control object properties อยู่ใน properties windows

ความหมาย

form	name	กำหนดชื่อเรียก เมื่อนำมาใช้ในการเขียนโปรแกรม
	backcolor	กำหนดสีพื้น
	text	กำหนดคำอธิบายฟอร์ม
	windowstate	กำหนดขนาดของหน้าต่าง

button	name	
	backcolor	
	font	
	forecolor	
	text	

label	name	
	backcolor	
	font	
	forecolor	
	text	

textbox	name	
	text	
	multiline	ต้องการพิมพ์ข้อมูลหลายบรรทัด

<b>maskedtextbox</b>	name	
	mask	รูปแบบการรับค่า
	passwordchar	กำหนดสัญลักษณ์ในการรับค่า
	usesystempasswordchar	กำหนดจุดดำเมื่อพิมพ์แป้นพิมพ์ ค่าปกติคือ false

<b>radiobutton</b>	name	
	text	

<b>groupbox</b>	name	
	text	

<b>checkbox</b>	name	
	backcolor	
	font	
	forecolor	
	text	

<b>checkboxlistbox</b>	name	
	backcolor	
	font	
	forecolor	
	items	ข้อความที่ปรากฏบน checkbox

<b>picturebox</b>	name	
-------------------	------	--

image	รูปภาพที่แสดงบนกรอบ picturebox
imagelocation	กำหนดเส้นทางเก็บรูปภาพ

listbox	name	
	item	รายการข้อความที่ใส่ใน listbox

combobox	name	
	backcolor	
	font	
	forecolor	
	items	รายการที่ใส่ใน combobox
	text	ข้อความบน combobox

linklabel	name	
	activelinkcolor	สีตัวอักษรเมื่อlink
	linkcolor	ชนิดและขนาดของตัวอักษร
	text	

monthcalendar	name	
	firstdayofweek	กำหนดวันเริ่มต้นของสัปดาห์
	titlebackcolor	กำหนดสีพื้นของปฏิทิน
	titleforecolor	กำหนดสีอักษรส่วนของปฏิทิน
	todaydate	กำหนดค่าวันปัจจุบัน
	trillingforecolor	กำหนดสีวันที่ของเดือนก่อนและหลัง

numericupdown	name	
	increment	กำหนดระยะห่างของช่วงตัวเลข
	maximum	ค่าสูงสุด
	minimum	ค่าต่ำสุด
	value	ค่าเริ่มต้น

richtextbox	name	
	text	

webbrowser	name	
	url	กำหนดชื่อเว็บไซต์